

Nuovo prodotto

Wiser by Feller

Connected Home – più semplice che mai

Wiser by Feller è il nuovo sistema di installazione elettrica cablato di Feller AG concepito per collegare in rete e digitalizzare le abitazioni private. Il sistema può essere facilmente e rapidamente realizzato da qualsiasi installatore perché si basa su attività di progettazione, posa tubi per il cablaggio e installazione consuete e già conosciute. L'elemento centrale di Wiser by Feller è un filo di installazione aggiuntivo. Il sistema è progettato per 50 apparecchi.



Tutto come al solito

Tutto ciò di cui l'installatore elettricista ha bisogno per la comunicazione tra gli apparecchi Wiser è un normale filo T da 1.5 mm². Questo filo di comunicazione aggiuntivo K+ viene semplicemente tirato insieme agli altri fili.

Accoppiatore di segnale e filtro non sono necessari. Il filo K+ collega tutti i componenti di Wiser e consente il controllo di luci e tapparelle. Interruttori, variatori di luce e interruttori per tapparelle funzionano non appena installati. È sufficiente un singolo apparecchio WLAN nell'impianto, e funge da interfaccia per l'app Wiser. L'impianto viene agevolmente messo in funzione con l'app Wiser eSetup o semplicemente con un magnete.

I residenti, dal canto loro, possono comandare l'impianto tramite l'app Wiser Home. Wiser by Feller è quindi un'installazione elettrica digitale flessibile, semplice e orientata al futuro per un comodo controllo di luci e tapparelle. Offre ai residenti la possibilità di salvare, come scene,

le impostazioni della luce e delle tapparelle e di creare automazioni, ad esempio per la simulazione di presenza o il timer astronomico.

Wiser Apps



Con l'app Wiser eSetup, l'installatore elettricista configura l'impianto, assegna le stazioni principali ai singoli ambienti, collega le stazioni principali alle stazioni secondarie e crea scene per i pulsanti delle scene.



Con l'app Wiser Home, i residenti possono controllare comodamente tutte le utenze tramite smartphone.

Le app Wiser possono essere scaricate gratuitamente dallo Store Online.



Termine di consegna

01.04.2021

Caratteristiche

Progettazione:

- Struttura del sistema facilmente comprensibile, semplice implementazione
- Progettazione, posa tubi per il cablaggio e installazione di tipo consueto
- Nessuna necessità di spazio aggiuntivo nel distributore (apparecchi sistemici non necessari)
- Il limite del sistema è di 50 apparecchi

Installazione:

- Un solo filo K+ per il comando di luci e tapparelle
- Funzionalità affidabile grazie a un sistema autonomo e decentrato
- Nessun accoppiatore di segnali
- Interruttori, variatori di luce e tapparelle sono operativi immediatamente dopo l'installazione, senza necessità di complicate programmazioni
- Assegnazione flessibile delle funzioni senza modifica dell'installazione
- Apparecchi con morsetti a innesto (2x L, 2x N, 2x K+ da tirare)
- Modifica del design e del colore senza smontaggio degli apparecchi
- Novità: Variatore di luce universale LED a 2 canali

Messa in funzione:

- Messa in funzione rapida tramite app o magnete

Vantaggi

Per lo specialista:

- Wiser by Feller si attiene infatti consapevolmente alle consuetudini d'installazione conosciute ed è pertanto facilmente installabile da parte di qualsiasi installatore.

Per il cliente finale:

- Con Wiser by Feller, una Connected Home può essere realizzata nel modo più semplice. Design e materiali di alta qualità rendono unica l'abitazione.

Nota:


Il filo di comunicazione rosso e bianco K+ può essere richiesto ai grossisti tramite il numero E 333 999 000.

Ulteriori informazioni su Wiser by Feller:

- www.feller.ch/wiser

- Documentazione di sistema e opuscolo tematico:

wiser.feller.ch/it/professionals/services/



Possibilità d'impiego

Il nuovo sistema Wisery by Feller è particolarmente adatto all'edilizia residenziale. Grazie alla sua scalabilità, Wisery permette la massima flessibilità nel collegamento in rete, a partire da ambienti singoli fino ad appartamenti o abitazioni unifamiliari.

Wisery by Feller può essere utilizzato come sistema a sé stante (apparecchi singoli), come piccolo sistema in rete (le stazioni principali e quelle secondarie comunicano tramite un filo di comunicazione comune) e come sistema comfort intelligente (le utenze vengono inoltre controllate tramite app).

Espandibile funzionalmente

Wisery by Feller è stato concepito come sistema aperto e cresce con le future esigenze. L'intero assortimento è di alta qualità e ben strutturato, come Feller ci ha abituato da decenni. I costanti perfezionamenti del sistema garantiscono che le personali esigenze in materie di comfort, sicurezza ed efficienza possano essere ulteriormente potenziate. Grazie al sistema aperto di Wisery, altri partner potranno essere integrati in futuro. In questo modo la funzionalità aumenta ulteriormente.

Design e assortimento

I set di copertura di alta qualità consentono un funzionamento intuitivo. Si può scegliere tra il nuovo design piatto EDIZIOdue, il classico STANDARDdue senza tempo e, per l'uso esterno, il robusto Feller NEVO.



Tipi di apparecchi:

- Interruttore 1 canale/2 canali
- Interruttore tapparelle 1 canale/2 canali
- Variatore di luce universale LED 1 canale/2 canali
- Stazione secondaria
- Pulsante scena

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Wisery Interruttore 1 canale, EDIZIOdue	3401.1.FMI.61	333 240 000
2	Wisery Interruttore 2 canali, EDIZIOdue	3402.2.FMI.61	333 280 000
3	Wisery Variatore di luce universale LED 1 canale, EDIZIOdue	3406.2.FMI.61	333 360 000
4	Wisery Variatore di luce universale LED 2 canali, EDIZIOdue	3407.4.FMI.61	333 400 000
5	Wisery Interruttore tapparelle 1 canale, EDIZIOdue	3404.2.FMI.61	333 300 000
6	Wisery Interruttore tapparelle 2 canali, EDIZIOdue	3405.4.FMI.61	333 340 000
7	Wisery Stazione secondaria 1 canale, EDIZIOdue	3400.1.FMI.61	333 000 000
8	Wisery Pulsante scena 4 scene WLAN, EDIZIOdue	3400.4.S4.W.FMI.61	333 230 000
9	Wisery Variatore di luce universale LED 2 canali, STANDARDdue	3407.4.QMI.61	333 400 100
10	Wisery Interruttore tapparelle 1 canale, NEVO	3404.2.NUP.Q.61	333 300 400




Nuovo prodotto

Wiser by Feller

Variatore universale LED 2 canali

Variatori di luce in confezioni da 2

Con il nuovo variatore di luce universale LED a 2 canali Wiser, diviene possibile accendere, spegnere e variare l'intensità luminosa di due carichi ohmici, induttivi o capacitivi indipendenti come le lampade a LED dimmerabili e le lampade alogene a bassa tensione tramite due circuiti di dimmerazione separati. Il variatore di luce funziona come dimmer a taglio di fase discendente (modo RC) o ascendente (modo RL) con rilevamento automatico del carico. Ogni variatore di luce universale a 2 canali Wiser può essere collegato alle stazioni secondarie dei variatori di luce Wiser che fungono da pannelli di comando aggiuntivi.



Termine di consegna

01.04.2021

Caratteristiche

- 2 uscite dimmerabili, 230 V AC
- 2 circuiti di dimmerazione separati
- Lampade LED dimmerabili (per canale)
 - modalità RC 75 VA
 - modalità RL 25 VA
- Lampade alogene BT (per canale)
 - con trasformatore convenzionale 150 VA
 - con trasformatore elettronico 150 VA
- Luminosità minima e massima regolabili
- Con morsetti a innesto
- Modo operativo (RL/RC) commutabile per canale
- Pulsanti illuminabili con LED integrati per una illuminazione di stato o di orientamento
- Disponibilità nei design EDIZIOdue, STANDARDdue e NEVO
- Dimensioni (L x A): 58 x 55 mm
- Profondità di montaggio: 36 mm

Vantaggi

Per lo specialista:

- Comando di due circuiti di dimmerazione separati con un unico apparecchio
- Installazione semplice e rapida

Per il cliente finale:

- Comando di 2 circuiti luce indipendenti con risparmio di spazio
- Integrato nei design EDIZIOdue, STANDARDdue e NEVO

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Wiser Variatore di luce universale LED, 2 canali, Stazione principale, EDIZIOdue, bianco	3407.4.FMI.61	333 400 000
2	Wiser Variatore di luce universale LED, 2 canali, Stazione principale, EDIZIOdue, nero	3407.4.FMI.60	333 400 950
3	Wiser Variatore di luce universale LED, 2 canali, Stazione principale, STANDARDdue, bianco	3407.4.QMI.61	333 400 100
4	Wiser Variatore di luce universale LED, 2 canali, Stazione principale, STANDARDdue, nero	3407.4.QMI.60	333 400 150
5	Wiser Variatore di luce universale LED, 2 canali, Stazione principale, NEVO, bianco	3407.4.NUP.Q.61	333 400 400
6	Wiser Variatore di luce universale LED, 2 canali, Stazione principale, NEVO, nero	3407.4.NUP.Q.60	333 400 450



1 2 3 4 5 6

60.WBFLEDDIMM-I.2104

Feller AG | Postfach | 8810 Horgen | 0844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller SA | Caudray 6 | 1020 Renens | 0844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

by Schneider Electric